

BIZERBA



→ **BIZERBA BASIC SYSTEM**
BS 800 E



** BILANCIA DA NEGOZIO CON STAMPANTE DI SCONTRINI O ETICHETTE
INTEGRABILE IN UN SISTEMA

**BS
800**

→ BIZERBA. RISPOSTE PONDERATE

→ BS 800 E



... GIORNO PER GIORNO, CON LA



BS 800 BIZERBA: DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA...

→ Versatilità e perfezione

La BS 800, il fiore all'occhiello della tecnologia Basic Class, vi conquisterà con la versatilità delle sue applicazioni, come bilancia per vendita assistita, servizio rapido e self-service. Prevede inoltre funzioni di prezzatura e di inventario. Grazie alle interfacce previste e senza dispositivi supplementari la BS 800 consente il collegamento di ben 10 bilance, la connessione a PC e la connessione al sistema gestionale CWS Bizerba per la gestione del movimento merci.

→ Applicazioni

La BS 800 è indicata per tutti gli ambiti del settore prodotti freschi: vendita assistita, self-service e prezzatura.

→ Tecnologia avanzata

A seconda del modello, la BS 800 è corredata di una robusta stampante termica per scontrini o per etichette, in grado di interpretare in modo brillante e affidabile le vostre esigenze di stampa. La BS 800 dispone di 1 MB di memoria RAM per circa 1000 PLU, espandibile fino a 6 MB (opzionale). Il programma della bilancia risiede nella memoria flash ed è pertanto riprogrammabile in qualsiasi momento tramite PC senza dover più sostituire ogni singola EPROM - operazione estremamente gravosa e dispendiosa in termini di tempo. La tastiera programmabile può essere configurata in modo da rispondere esattamente alle esigenze individuali.

Il visore a cristalli liquidi retroilluminato offre la possibilità di visualizzare informazioni fino a un massimo di 20 caratteri per ciascun articolo. Inoltre con SWDasi, il salvataggio dei dati è possibile da ogni bilancia.

→ Resoconti

Oltre ai PLU, la BS 800 è in grado di fornire informazioni su gruppi merceologici e gruppi merceologici principali, operatori, I.V.A., reparti e reparti principali.

→ Semplicità di pulizia

Le superfici lisce dell'alloggiamento e la tastiera in rilievo, ben protetta e resistente, agevolano notevolmente le quotidiane operazioni di pulizia. Per una pulizia accurata della stampante, basta semplicemente rimuovere la testina di stampa.

→ Dotazione supplementare

Tastiera aggiuntiva in silicone.

→ Collegamenti di bilance BS



→ CWS

→ EDP

VARIETA' DEI SUOI VANTAGGI



DATI TECNICI PRINCIPALI




→ Campi di pesatura	6 kg	15 kg	12 kg ¹⁾	30 kg ¹⁾
→ Divisioni	2 g	5 g	2 g	10 g
→ Carico minimo	40 g	100 g	40 g	200 g
→ Tara massima	-6 kg	9,995 kg	9,998 kg	-30 kg
→ Visore	Tasto di azzeramento automatico programmabile, possibilità di stampa con peso inferiore al carico minimo in base alla taratura dell'apparecchio			
→ Tastiera	visore a cristalli liquidi retroilluminato, a 7/14 segmenti numero caratteri per testi articolo: 15-20 indicazione peso: a 5 cifre indicazione prezzo unitario: a 6 cifre indicazione prezzo totale: a 7 cifre indicazione tara: a 4 cifre			
→ Dati programmabili per PLU	in rilievo programmabile n. tasti: 84, di cui 30 tasti funzione e 54 tasti a richiamo diretto per PLU e altri tasti funzione, tasti personalizzabili (optional), telaio supplementare con 24 tasti self-service applicabile alla tastiera operatore (optional)			
→ Capacità di memoria	prezzo unitario (per pezzo), descrizione prodotto max. 500 caratteri, testi supplementari max. 2000 caratteri, gruppo merceologico, giorni di conservazione, codice a barre, sovrascrittura prezzo, tara, aliquota I.V.A., By Count (numero pezzi), peso fisso, base prezzo kg, 100 g, prezzo scalare			
→ Stampante termica	processore da 16 bit, di serie, 1 MB per 1000 PLU2 con prezzo unitario e testo descrizione articolo con 29 caratteri, espandibile a max. 6 MB (opzionale), per 32000 PLU. Fino a: 999 gruppi merceologici, 99 gruppi merceologici principali, 99 reparti, 99 reparti principali cad. con testo da 20 caratteri, 99 diverse diciture pubblicitarie scorrevoli con 500 caratteri ciascuna, 256 venditori			
→ Dimensioni in mm:	432 punti, risoluzione 400 punti/mm, larghezza di stampa 54 mm, larghezza scontrini 58 mm, velocità 53 mm/s, possibilità stampa in reverse, caratteri maiuscoli e minuscoli, codice a barre EAN/UPC, 9 formati caratteri, coupon selezionabile. Larghezza etichette 58 mm, lunghezza etichette max. 200 mm, come scontrini. Etichette personalizzabili, 2 direzioni di stampa, diversi formati etichette, possibilità di commutazione per stampa di scontrini adesivi e stampa scontrini.			

→ Interfacce	sistema (RS 485) con max 10 bilance, un'interfaccia seriale (RS 232, protocollo interfaccia soggetto a licenza) per il collegamento a EDP
→ Resoconti/statistiche	numero periodi fatturato: configurabile (max. 4) per PLU, gruppi merceologici, gruppi merceologici principali, I.V.A., operatore, reparto, reparto principale, training, diversi criteri di selezione, giornale variazioni prezzi, protocollo variazioni prezzi, giornale elettronico scontrini
→ Altre caratteristiche	storno scontrino, funzione scorrimento con storno, tara operatore, ripetizione scontrino, riapertura dell'ultimo scontrino, menu funzioni, tipi di prezzatura: prezzatura a peso e a prezzo fisso, preselezione numero pezzi per stampa automatica, resoconti fatturato separati, programma bilance caricabile mediante interfaccia, self-service e servizio rapido, diverse possibilità di tara, menu protetto da password
→ Moduli software soggetti a licenza	protocolli interfacce
→ Temperatura d'esercizio	da -10° a +40°C
→ Tensione di esercizio	(-10 + 6%) 230 V oppure (-15 + 10%) 120 V
→ Corrente assorbita	a 230 V min. 125 mA/max. 220 mA a 120 V min. 240 mA/max. 440 mA
→ Frequenza di rete	50/60 Hz


BIZERBA BASIC SYSTEM - BS			
Rep. 1	Bilancia 1	# 000100	
29.03.2000 10:34:44	10/1	Oper. 1	
kg	L/kg	L	
	(C/kg)	(C)	
OLIVE ASCOLANE			
0,762	8990	6850	(3.54)
POMODORI			
1,270	5450	6920	(3.57)
2 Voce	Somma	L	13770
1€=1936.27L			
29.03.2000 10:34:51			
BIZERBA BASIC SYSTEM - BS			
ZUCCHINE			
PROVENIENZA ITALIA			
GRAZIE	2		
Confez. il.	29.03.2000	Da cons. entro il.	05.04.2000
		L/kg	4.62
		Peso netto	0,512 kg
		PREZZO	2,37 €
			4580L
			1€=1936.27L

→ BS 800 E



¹⁾ Opzionale

²⁾ il numero di PLU dipende dalla configurazione della memoria dati con altre funzioni, l'area di memoria può essere ampliata a diversi livelli (opzionale) ed adeguata alle esigenze specifiche.



BIZERBA

→ BIZERBA. RISPOSTE PONDERATE

BIZERBA S.p.A. - Via G. Agnesi, 172 - 20033 Desio (MI) - Tel. 0362 614.1 - Fax 0362 614.301 - Internet <http://www.bizerba.it> - e-mail: info@bizerba.it

Filiale per: Lombardia - Tel. 0362 614222 - Fax 0362 614522 • Liguria - Piemonte - Valle d'Aosta - Tel. 011 2262965 - Fax 011 2262958 • Triveneto - Tel. 049 632717 - Fax 049 631188

Toscana - Lazio - Umbria - Tel. 055 30274.1 - Fax 055 30274.31 • Campania - Molise - Tel. 081 5228486 - Fax 081 5228533

Basilicata - Calabria - Puglia - Tel. 0831 5207.1 - Fax 0831 5207.31 • Emilia - Romagna - Marche - Abruzzo - Tel. 051 6014445 - Fax 051 6014445 • Isole - Tel. 079 2590062 - Fax 079 2590331

Centro Assistenza Tecnica per: Marche - Via Albertini, 1 - 60100 Ancona (An) - Tel. 071 2868115 - Fax 071 2868115