

BIZERBA

_balanced information

I/711i



BIZERBA | <<CLASS E-WORLD>>

CE-H 800 S



→ LA BILANCIA CON TOUCH SCREEN:
MASSIMA VERSATILITA', VENDITE DA RECORD.

→ GRAFICA PERSONALIZZATA E DINAMICA PER UN SERVIZIO PIU' PROFESSIONALE.

203 Bergaderalmkäse 8.98 0.00EUR

Produktinformation: Äpfel
Kalorien: 52 kcal/100 g
Vitamine: A und C, Folsäure
Mineralstoffe: Kalium und Phosphor

Mouton Cadet Rosé, AC Bordeaux
Gehaltvoller Rosé aus Merlot - und Cabernettrauben. Der Wein ist frisch, fruchtig und trocken mit prägnantem Abgang. Ein guter Begleiter zu Vorspeisen und hellem Fleisch.
Ein Tipp: Es ist einer der wenigen Weine, die zu exotischen, scharf gewürzten Speisen passt.

Gebackene Apfelinge
Zubereitung:
Äpfel schälen, das Kerngehäuse ausstechen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden.
Aus Mehl, Bier und Eigelb einen glatten Teig herstellen. Diesen etwa 30 Minuten kalt ruhen lassen.
Zucker, Eiweiß und Salz ...

Chaumes
0,945 kg 11,80 EUR/kg 11,15 EUR

VERITABLE CHAUMES



→ PROIETTATI NEL FUTURO CON IL TOUCH SCREEN ERGONOMICO E INTUITIVO



SISTEMA OPERATIVO D'AVANGUARDIA: LA CHIAVE DI ACCESSO AL FUTURO

→ Tecnologia avveniristica

Un sistema operativo concepito appositamente per le applicazioni industriali, ma dotato di una struttura aperta, propria degli applicativi per PC, che permette di rispondere ogni giorno ad esigenze sempre nuove: è questo il principale vantaggio competitivo di Windows CE. Con il disco fisso integrato da 40 GB, le enormi capacità multimediali della linea CE non hanno più limiti. Inoltre la memoria di 16 MB (32 MB) riservata ai dati bilancia permette di contenere oltre 20.000 PLU.

→ Bizerba Remote Update –


per entrare nel mondo dell'e-service

La CE-H 800 S è la soluzione ideale per catene di distribuzione con punti vendita presenti su tutto il territorio. Grazie al protocollo standard FTP, consente infatti il trasferimento affi-

dabile di dati in pochi secondi. Le bilance CE-H sono gestite dal computer centrale, sia che si tratti di operare variazioni dei prezzi, di inserire nuovi articoli o di apportare aggiornamenti software completi. Fondamentale per modificare rapidamente il firmware è la possibilità di aggiornamento remoto (Bizerba Remote Update). Tutte le novità possono essere introdotte con la massima rapidità, anche presso un numero elevato di punti vendita e con il minimo costo in termini di assistenza e tariffe telefoniche. Inoltre la CE-H consente l'installazione di numerosi moduli software opzionali con licenza. Nella versione Wireless, la CE-H 800 S può essere collegata in radiofrequenza.



** E-SERVICE BIZERBA: IL FUTURO A PORTATA DI MANO




→ Cross merchandising –

per vendere di più e più facilmente

La bilancia diventa un nuovo strumento pubblicitario: gli operatori, mentre vendono un prodotto, possono suggerirne altri ad esso collegati, ad esempio la pancetta per l'arrosto, un buon vino da abbinare al formaggio o la salsa cocktail per i gamberetti. Ma anche al di fuori dell'orario di apertura, la CE-H è sempre operativa, presentando sul touch screen immagini pubblicitarie o filmati visibili dalle vetrine.

→ CE-H 800 S con doppia stampante

La CE-H 800 S, nell'esecuzione compatta ed ergonomica con doppia stampante, può contare su straordinarie funzioni sia per dare più spazio a ricette e consigli, sia per soddisfare le disposizioni normative che impongono la divulgazione di maggiori informazioni a tutela dei consumatori.



→ CE-H 800 S LA BILANCIA DIVENTA UNA FONTE DI INFORMAZIONI



SOLUZIONI PER IL RETAIL ...

SEMPRE PIU' INTELLIGENTI

→ - Il touch screen ... grande versatilità

Comunicare, informare e pubblicizzare rientrano fra le principali applicazioni multimediali della CE-H 800 S. Servono pubblicità mirate sui prodotti, un terminale informativo o una soluzione per l'addestramento permanente del personale? Ci pensa il touch screen da 12,1", factotum del punto vendita, che con la sua grafica accattivante e i colori vivaci, offre suggerimenti, ottimizza i tempi e crea competenza. Messaggi pubblicitari e consigli indirizzati ai clienti si integrano perfettamente con le informazioni sui prodotti e le istruzioni in linea destinate agli operatori. Anche il personale alla prime armi è quindi in grado di consigliare il cliente con sicurezza, instaurando un rapporto di fiducia.

→ Vendere e guadagnare di più: un

argomento convincente della CE-H 800 S

La competenza e la motivazione del personale, favorite dall'impiego del touch screen contri-

buiscono enormemente a incrementare fatturato e utili; il risparmio di tempo nei processi consente un supporto più professionale, la competenza tangibile del personale assicura la fidelizzazione dei clienti e i nuovi operatori apprendono molto più rapidamente. E questi sono solo alcuni dei vantaggi decisivi derivati dalla concezione lungimirante della CE-H 800 S.

→ Strumento di e-learning

Grazie alle informazioni merceologiche visualizzate sistematicamente con il richiamo dei PLU e alla possibilità di aprire in modo mirato pagine informative, ad esempio sull'utilizzo dell'apparecchio o sulla disposizione della merce esposta, la CE-H 800 S diventa strumento di e-learning, sia volontario che inconscio. Inoltre il visore touch screen può essere impostato con layout differenti a seconda dell'attività cui è destinato: vendita assistita, self-service o gastronomia.



→ SOLUZIONI CON VALORE AGGIUNTO, PERCHE' BIZERBA CONOSCE IL VOSTRO LAVORO

DATI TECNICI PRINCIPALI



→ **Campi di pesatura:** 3/6kg¹⁾ 6/15kg¹⁾ 6kg 15kg 15/30kg¹⁾ 30kg

→ **Divisione:** 1/2g 2/5g 2g 5g 5/10g 10g

→ **Pesata minima:** 20g 40g 40g 100g 100g 200g

→ **Tara massima:** -6kg -15kg -6kg -15kg -30kg -30kg
azzeramento automatico, tasto di azzeramento programmabile

→ **Unità di visualizzazione e comando:** monitor SVGA inclinabile in continuo, con touch screen, display attivo TFT a colori, retroilluminato; dimensioni: 12,1" (246 x 185); risoluzione monitor 800 x 600 punti; risoluzione touch screen 4086 x 4096 punti, 65536 colori; luminosità, contrasto e colore regolabili e modificabili in qualsiasi momento; layout touch screen configurabile; dimensioni tasti modificabili; più livelli tastiera; pubblicità a schermo intero con successione temporizzata di immagini; video; testi articolo con 25 caratteri max.; indicazione peso a 5 cifre, indicazione prezzo unitario a 6 cifre, indicazione prezzo totale a 6 cifre, indicazione tara a 4/5 cifre

→ **Display lato cliente (opzione):** display a colori a cristalli liquidi retroilluminato; risoluzione 1/2 VGA 640 x 240 punti; luminosità, contrasto e colore regolabili e modificabili in qualsiasi momento; possibilità di visualizzare nome operatore, informazioni pubblicitarie, logo e immagine dell'azienda; pubblicità a schermo intero con successione temporizzata di immagini; testi articolo con 25 caratteri max.; indicazione peso a 5 cifre, indicazione prezzo unitario a 6 cifre, indicazione prezzo totale a 6 cifre, indicazione tara a 4/5 cifre

→ **Dati programmabili per PLU:** prezzo unitario (a peso / per pezzo), descrizione prodotto max. 500 caratteri, testi supplementari max. 6000 caratteri, gruppo merceologico, giorni di conservazione, codice a barre, reimpostazione prezzo, tara, aliquota I.V.A., prezzo offerta, testo offerta, by count (n. pezzi), peso fisso, base prezzi: kg, 100 g, lb, 1/4 lb, prezzo scalare, periodi promozionali, 3 gruppi prezzi


→ **Sistema operativo:** Windows CE 4.20 / CE.NET

→ **Memoria dati:** disco fisso 40 GB

→ **Possibilità di utilizzo:** self-service, servizio rapido, vendita assistita, prezzatura

→ **Stampante termica di scontrini (CE-H 800 S-T):** stampante grafica, velocità di stampa 102 mm/s, larghezza scontrini 58 mm, larghezza di stampa 52 mm, stampa di logo, lettere maiuscole/minuscole, codice a barre EAN UPC, 9 formati caratteri

→ **Dimensioni (mm):**



→ **Stampante termica di etichette (CE-H 800 S-E):** come la stampante di scontrini; larghezza di stampa 64 mm (opzione), etichette in diversi layout e formati predefiniti e personalizzabili, altezza massima etichetta 300 mm, rotolo etichette più grande (diametro 135 mm), possibilità di commutazione per stampa di scontrini su carta adesiva e normale

→ **Stampante termica linerless (CE-H 800 S-L):** layout scontrini o etichette su carta adesiva senza supporto, possibilità di commutazione per stampa normale di scontrini

→ **Doppia stampante termica (CE-H 800 S T-E) (CE-H 800 S T-L):** combinazione a scelta di stampante di scontrini e di etichette oppure stampante di scontrini e linerless; (opzione)

→ **Interfacce:** interfaccia Ethernet (10 Base-T) per il collegamento a reti di bilance ed EDP; DHCP e DNS per la configurazione automatica dei parametri di rete; protocollo dati: TCP/IP e UDP; trasmissione dati tramite Filetransfer (FTP) o a blocchi; interfaccia seriale (RS 232, protocollo di interfaccia su licenza); una interfaccia supplementare opzionale; porta PS/2 per tastiera PC AT; interfaccia per gestire fino a 2 cassette cassa (opzione); wireless IEEE 802.11b (opzione); n. 2 porte USB V1.1

→ **Report/statistiche:** sistema articolato di report configurabili per PLU, gruppi merceologici, gruppi merceologici principali, I.V.A., operatore, reparto, reparto principale, training, frequenza di vendita per reparto / gruppo merceologico / operatore, diversi criteri di selezione, giornale variazioni prezzi, rapporto variazioni articoli, giornale scontrini elettronico; con software su licenza: cassa, inventario, storno pesato, resi, rilevazione presenze

→ **Altre caratteristiche:** in caso di utilizzo come bilancia per vendita assistita: storno scontrino, funzione di scorrimento con storno, gestione incasso/resto, conversione valuta estera, registrazione inizio/fine lavoro operatore, punti fedeltà, tessera cliente; in caso di utilizzo come prezzatrice: prezzatura a peso e a prezzo fisso, impostazione quantità per stampa automatica; menu funzioni, programma bilance caricabile mediante interfaccia, diverse possibilità di tara, guida operatore sul display, menu protetto da password, aggiornamento remoto;

→ **Licenze per moduli software:** protocolli di interfaccia, tracciabilità carni, funzioni di cassa, scansione, E-cash, rilevazione presenze, inventario, storno pesato, resi da filiale, bolla di consegna, ordine, conteggio contanti, Windows-based Terminal, video-giornale

¹⁾ = opzione



BIZERBA
_balanced information

BIZERBA S.p.A. - Via G. Agnesi, 172 - 20033 Desio (MI) - Tel. (0362) 614.1 - Fax (0362) 614.301 - Internet <http://www.bizerba.it> - e-mail: info@bizerba.it

Filiali: Nord-Ovest (Lombardia) - Tel. (0362) 614246 - Fax (0362) 614546 - (Liguria - Piemonte - Valle D'Aosta) - Tel. (011) 2262965 - Fax (011) 2262958
Triveneto - Tel. (049) 632717 - Fax (049) 631188 • Toscana - Lazio - Umbria - Tel. (055) 302741 - Fax (055) 3027431 • Campania - Molise - Tel. (081) 5228486 - Fax (081) 5228533
Basilicata - Calabria - Puglia - Albania - Tel. (0831) 52071 - Fax (0831) 520731 • Sardegna - Sicilia - Malta - Tel. (079) 299285 - Fax (079) 3763308
Emilia Romagna - Marche - Abruzzi - Tel. (051) 6014445 - Fax (051) 6014445 • Centro Assistenza Tecnica Marche - Tel. (071) 2868115 - Fax (071) 2868115